



2024

GUÍA RÁPIDA DE PRODUCTOS

Iluminación Industrial, Áreas Públicas
y Atmósferas Explosivas



Iluminación Industrial



Reflector LED Blindado

Línea Guaecá
CLG-J(F) · CLG-J(F)IP69K

IP67 IP69K

30W a 400W




Reflector LED Modular

Línea Indaiá · CLF-MP(F)

IP67

50W a 400W



Reflector LED Modular para Torres de Luz

Línea Itaguá · CLF-HP(F)

IP67

500W a 1200W



Reflector LED Modular para Arenas y Estadios

Línea Itaguá · CLF-AP(F)

IP67

500W a 1200W



Reflector LED Blindado

Línea Marauá · CLR-IF(F)

IP67

49W a 378W



Reflector LED

Línea Guaraú · CLH-LF(D)

IP66

30W a 200W



Reflector LED Blindado para Torres de Iluminación

Línea Guaiúba
CLG-HC(D) · CLG-HP(F)

IP67

486W a 1470W



Reflector LED Blindado Ambientes con Altas Temperaturas

Línea Guaecá · CLG-HT

IP67

50W a 200W



Reflector LED Blindado con Suspensión Antivibración

Línea Guaecá · CLG-SPR(F)

IP67

30W a 400W



Reflector LED Ámbar Blindado

Línea Guaecá · CLG-JF(AB)

IP67

30W a 400W



Luminaria LED Blindada Industrial con Carcasa Externa

Línea Maresias · CLT(F)

IP67

20W a 90W



Luminaria LED Blindada Industrial

Línea Tímbo · CLT(D)

IP66

20W a 192W



Luminaria LED para Áreas TGVP tipo Tortuga

Línea Tijucopava · CLT-T

IP66

19W y 43W



Luminaria LED Compacta para Áreas TGVP

Línea Itaguaré · CLT-P(D)

IP66

15W a 41W



Luminaria Hermética Industrial LED

Línea Boracéia
CLB-H(P) · CLB-H(P)IP69K

IP66

IP69K

20W a 103W



Luminaria Hermética Plástica Industrial LED

Línea Boracéia · CLB-H(D)

IP66

20W a 50W



Luminaria LED Lineal Pendiente

Línea Icapara · CLL-H(P)

IP42

24W a 120W



Luminaria LED High Bay Industrial

Línea Pinguaba · CLI-H(F)

IP66

104W a 193W

Iluminación Industrial



Luminaria High Bay Modular
Línea Indaiá · CLF-HB(P)

IP67

50W a 300W



Luminaria LED Portátil Industrial
Línea Tapirema · CLM

IP66/IP67

18W



Emergencia - Autónoma



Reflector LED Blindado con Módulo de Emergencia
Línea Guaecá · CLG-E(F)

IP67

30W a 180W



LED High Bay Industrial con Módulo de Emergencia
Línea Picinguaba · CLI-E(F)

IP66

104W a 193W



Reflector LED Portátil Autónomo
Línea Guaraú · CLH-PA

50W y 100W

Batería



Luminaria LED para Áreas TGVP con Módulo de Emergencia
Línea Tímbo · CLT-E

IP66

29W a 192W



Luminaria LED Industrial Hermética con Módulo de Emergencia
Línea Boracéia · CLB-E(P)

IP66

20W a 90W



Luminaria de Emergencia Autónoma LED
Línea Juruvaúva · CLK

IP66

18W



Bloque de Salida de Emergencia Autónomo
Línea Juruvaúva · CLK-BADF

IP66

3W



Bloque de Salida de Emergencia Autónomo
Línea Juruvaúva · CLK-BA60BC

IP66

8W



Bloque de Salida de Emergencia Autónomo
Línea Juruvaúva · CLK-BA45

IP66

8W



Bloque de Salida de Emergencia Autónomo
Línea Juruvaúva · CLK-BA60

IP66

8W



Luminarias de Emergencia LED Centralizadas para Bajas Temperaturas
Línea Juruvaúva · CLK (CE)

IP66

10W a 30W



Atmósferas Explosivas - Ex - Zona 1 y 2



Reflector LED de Largo Alcance para Atmósferas Explosivas

Línea Siriúba · CLZ-EX

Zona 1 y 2 o 21 y 22

IP66

40W a 245W



Luminaria LED para Atmósferas Explosivas con Carcasa Externa

Línea Enseada · CLYX(F)

Zona 1 y 2 o 21 y 22

IP66

20W a 90W



Luminaria LED para Atmósferas Explosivas

Línea Sapê · CLYX(D)

Versión Emergencia CLYX-E

Zona 1 y 2 o 21 y 22

IP66

20W a 185W



Luminaria LED Tipo Tortuga para Atmósferas Explosivas

Línea Sapê · CLYX-T(D)

Zona 1 y 2 o 21 y 22

IP66

20W a 43W



Luminaria LED Lineal para Atmósferas Explosivas

Línea Pacuíba · CLB-EX1(H)

Zona 1 y 2 o 21 y 22

IP66

35W y 65W



Luminaria LED lineal para Atmósferas Explosivas con Módulo de Emergencia

Línea Pacuíba · CLB-EX1(E)

Zona 1 y 2 o 21 y 22

IP66

35W y 65W



Luminaria de Baliza LED Autónoma para Atmósferas Explosivas

Línea Pacuíba · CLB-EX1(B)

Zona 1

IP66

10W



Luminaria de Emergencia Autónoma LED para Atmósferas Explosivas

Línea Juréia · CLK-EX

Zona 1 y 2 o 21 y 22

IP66

18W



Luminaria LED Industrial Portátil para Atmósferas Explosivas

Línea Itacuruçá · CLX

Línea Itacuruçá · CLX-AUT

Zona 0, 1 y 2 o 21 y 22

IP66

5W 18W



Atmósferas Explosivas - Ex - Zona 2



Reflector LED de Largo Alcance para Atmósferas Explosivas

Línea Itararé · CLG-EX(D)

Zona 2 o 21 y 22

IP67

30W a 400W



Luminaria LED para Atmósferas Explosivas con Carcasa Externa

Línea Maranduba · CLY(F)

Zona 2 o 21 y 22

IP66

20W a 90W



Luminaria LED para Atmósferas Explosivas

Línea Sapê · CLY(D)

Zona 2 o 21 y 22

IP66

23W a 185W



Luminaria LED Tipo Tortuga para Atmósferas Explosivas

Línea Perequê · CLY-T(D)

Zona 2 o 21 y 22

IP66

23W a 43W



Luminaria LED para Atmósferas Explosivas con Módulo de Emergencia

Línea Perequê · CLY-E

Zona 2 o 21 y 22

IP66

23W a 185W



Luminaria LED Lineal para Atmósferas Explosivas

Línea Pacuíba · CLB-EX2(H)

Zona 2 o 21 y 22

IP66

35W y 65W



Luminaria LED lineal para Atmósferas Explosivas con Módulo de Emergencia

Línea Pacuíba · CLB-EX2(B)

Zona 2 o 21 y 22

IP66

35W y 65W



Luminaria de Baliza LED Autónoma para Atmósferas Explosivas

Línea Pacuíba · CLB-EX2(B)

Zona 2

IP66

10W



Iluminación Pública



Luminaria Pública LED

Línea Iporanga · CLP-A(F)

IP66

30W a 250W

Iluminación Ornamental / Urbana



Luminaria Urbana LED

Línea Juquehy · CLP-U

IP66

24W a 240W



Luminaria Solar LED

Línea Sahy
CLS-UF(F) · CLS-HUF(F)

IP66

30W a 80W



Luminaria LED Ornamental Decorativa con Difusor de Vidrio

Línea Prumirim · CLD-L

IP66

60W a 100W



Luminaria LED Urbana

Línea Pequeá · CLP-LC(F)

IP66

50W a 200W



Iluminación Comercial



Luminaria LED para Gasolinera

Línea Camburi · CLC-(F)

IP66

100W y 150W



Luminaria Empotrada LED Downlight

Línea Guaratuba · CLE

IP20

30W a 85W



Luminaria LED Panel Sobreponer y Empotrar - Downlight

Línea Embaré · CLE

IP20

10W y 20W



Escanee aquí y vea la hoja técnica completa de todos los productos

Descargue archivos IES, bloques Revit, hojas técnicas y mucho más.

Somos Luz, Energía en Movimiento

Referencia en el mercado nacional e internacional y parte de un Grupo con más de tres décadas de experiencia, Conexled es un fabricante de Iluminación LED de Alta Performance que cada año busca la innovación y la excelencia en el suministro de una iluminación económica, sostenible y moderna.

Certificada con ISO 9001 y CRCC Petrobras, y aprobada por grandes industrias, nuestra marca ofrece soluciones excepcionales para grandes obras públicas y privadas.

Atendemos a más de 15 mil clientes exigentes, con productos fabricados, probados e inspeccionados en nuestros propios laboratorios de vanguardia, todos con el sello de calidad Conexled.

Cada proceso está cuidadosamente diseñado para garantizar productos seguros y de alta calidad, representando la excelencia de nuestra marca.



www.conexled.com

Copyright © AGOSTO/ 2024 Conexled. Todos los Derechos Reservados

Nos reservamos el derecho de alterar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Consulte el sitio web para obtener información siempre actualizada.

